

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1 Valutazione del grado di invalidità

Il grado di *invalidità* è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri seguenti:

	dx	sx
perdita totale, anatomica o funzionale:		
◆ di un arto superiore	70%	60%
◆ della mano o dell'avambraccio	60%	50%
◆ del pollice	18%	16%
◆ dell'indice	14%	12%
◆ del medio	8%	6%
◆ dell'anulare	8%	6%
◆ del mignolo	12%	10%
◆ della falange ungueale del pollice	9%	8%
◆ di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
anchilosi:		
◆ della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
◆ del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
◆ del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
paralisi completa:		
◆ del nervo radiale	35%	30%
◆ del nervo ulnare	20%	17%
perdita totale, anatomica o funzionale di:		
◆ un arto inferiore		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
◆ un piede	40%	
◆ ambedue i piedi	100%	
◆ un alluce	5%	
◆ un altro dito del piede	1%	
◆ falange ungueale dell'alluce	2,5%	
anchilosi:		
◆ dell'anca in posizione favorevole	35%	
◆ del ginocchio in estensione	25%	
◆ della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
◆ paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
perdita totale anatomica o funzionale di:		
◆ un occhio	25%	
◆ ambedue gli occhi	100%	
perdita totale della capacità uditiva di:		
◆ un orecchio	10%	
◆ ambedue gli orecchi	40%	
stenosi nasale assoluta:		
◆ monolaterale	4%	
◆ bilaterale	10%	